

**БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ**

**Материалы Всероссийской конференции
14-16 апреля 1998 года, Курган**

П.Я.Устюжанин

К ФАУНЕ ПАЛЬЦЕКРЫЛОК (LEPIDOPTERA,
PTEROPHORIDAE) ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ[P.Ya.Ustjuzhanin. TO THE FAUNA OF PTEROPHORIDAE (LEPIDOPTERA) FROM
THE SOUTH PART OF THE WEST SIBERIAN PLAIN]Сибирское отделение Русского Энтомологического Общества, ул. Фрунзе, 11,
Новосибирск, 630091, Россия.Siberian Division, Russian Entomological Society, Frunze Str., 11, Novosibirsk,
630091, Russia.

Фауна пальцекрылок южной части Западно-Сибирской равнины изучена еще далеко не полно. Отрывочные сведения о пяти видах Pterophoridae в Новосибирской области указаны Е.Аренбергером (Arenberger, 1989). В более объемной работе по пальцекрылкам Сибири и Дальнему Востоку России (Ustjuzhanin, 1996) было приведено 96 видов, 45 из которых с юга Западно-Сибирской равнины. Необходимо отметить, что в этой работе несколько видов, приведенных для равнинных областей Западной Сибири, указываются ошибочно, а именно: *Stenoptilia coprodactyla* Stt., *S. pelidnodactyla* Stein, *S. gratiolae* Gib. & Nel., *Crombrugghia kollari* Stt. В настоящей работе выявлено 46 видов Pterophoridae из восьми регионов Западной Сибири: равнинной части Северного Казахстана (1), Курганской (2), Тюменской (3), Омской (4), Новосибирской областей (5), Алтайского края без Республики Алтай (6), Кемеровской (7), Томской областей (8). Все указанные в таблице виды представляют собой материал непосредственно обработанный автором.

Таблица

Видовой состав Pterophoridae юга Западно-Сибирской равнины

№ п/п	Вид	Регионы							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Agdistis intermedia</i> Caradja, 1920		+	+		+			
2	<i>A. adactyla</i> (Hübner, [1823])	+	+			+	+		
3	<i>A. kulunda</i> Ustjuzhanini, 1991					+			
4	<i>A. sp.</i>	+							
5	<i>Gillmeria pallidactyla</i> (Haworth, 1811)		+	+		+	+	+	+
6	<i>G. tetradactyla</i> (Linnaeus, 1761)		+			+		+	
7	<i>G. macrorhis</i> (Meyrick, 1930)(= <i>kerzhneri</i> Zag., syn. n.)		+						
8	<i>G. stenoptiloides</i> (Filipjev, 1927)		+			+	+		
9	<i>Platyptilia farfarella</i> Zeller, 1867		+	+		+			
10	<i>P. tessera</i> Zeller, 1867		+			+			+
11	<i>P. gonodactyla</i> ((Den. & Schiff., 1775))			+	+				
12	<i>P. calodactyla</i> ((Den. & Schiff., 1775))		+	+	+	+			
13	<i>P. nemoralis</i> Zeller, 1841			+					
14	<i>Cnaemidophorus rhododactylus</i> ((Den. & Schiff., 1775))	+							
15	<i>Paraplatyptilia terminalis</i> (Erschoff, 1877)			+		+			

№ п/п	Вид	Регионы							
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	<i>Amblyptilia punctidactyla</i> (Haworth, 1811)	+		+		+		+	+
17	<i>Marasmarcha colossa</i> Caradja, 1920	+			+	+	+		
18	<i>M. rhypodactyla</i> (Staudinger, 1870)	+	+			+			
19	<i>M. cinnamomea</i> (Staudinger, 1870)	+	+			+			
20	<i>Stenoptilia pneumonanthes</i> (Büttner, 1880)		+			+			
21	<i>S. pterodactyla</i> (Linnaeus, 1761)		+	+	+	+	+	+	+
22	<i>S. bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763)		+			+			
23	<i>S. nolckeni</i> (Tengstrom, 1869)					+			
24	<i>Oxyptilus chrysodactyla</i> ([Den. & Schiff., 1775])					+		+	+
25	<i>Crombrugghia tristis</i> (Zeller, 1841)		+			+			
26	<i>C. distans</i> (Zeller, 1847)		+			+	+		
27	<i>Geina didactyla</i> (Linnaeus, 1758)				+	+			
28	<i>Capperia trichodactyla</i> ([Den. & Schiff., 1775])		+			+			
29	<i>Oidaematophorus lithodactylus</i> (Treitschke, 1833)		+			+			+
30	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+
31	<i>Hellinsia inulae</i> (Zeller, 1852)		+			+	+		
32	<i>H. carphodactyla</i> (Hübner, [1813])		+		+	+			
33	<i>H. chrysocomae</i> (Ragonot, 1875)	+							
34	<i>H. osteodactylus</i> (Zeller, 1841)		+			+	+	+	
35	<i>H. distinctus</i> (Herrich-Schüffer, 1855)		+			+			+
36	<i>H. didactylites</i> (Ström, 1785) (= <i>scarodactyla</i> Hbn.)		+			+		+	
37	<i>H. tephrodactyla</i> (Hübner, [1813])		+			+		+	
38	<i>H. lienigianus</i> (Zeller, 1852)		+			+			
39	<i>H. trimmatodactyla</i> Christoph, 1872		+		+	+	+		
40	<i>Calyciphora xerodactyla</i> (Zeller, 1841)							+	
41	<i>Porritia galactodactyla</i> ([Den. & Schiff., 1775])		+			+			
42	<i>Merrifieldia tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)		+		+		+		
43	<i>M. malacodactyla</i> (Zeller, 1847)		+						
44	<i>M. leucodactyla</i> ([Den. & Schiff., 1775])		+						
45	<i>M. baliodactyla</i> (Zeller, 1841)		+			+			
46	<i>Pterophorus pentadactyla</i> (Linnaeus, 1758)		+		+	+	+	+	+
Всего – 46 видов		9	33	10	10	35	12	11	7

5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Arenberger E. Die Pterophoridae (Lepidoptera) der sowjetisch-finnischen Sibiriexpeditionen 1982-1984 mit Beschreibung einer neuen Art // Ann. Entomol. Fennici, 1989. Bd. 55. S. 153-160.
- Ustjuzhanin P. Ya. Plume moths (Pterophoridae, Lepidoptera) of Siberia and the Russian Far East. // Atalanta, 1996. Vol.27. Nr. 1/2. P. 345-409.